

# TRESPA® TOPLAB® BASE



FUTURE-PROOFED  
TO INSPIRE

**POUR UNE FONCTIONNALITÉ  
OPTIMALE**

TRESPA®

## Future-proofed to inspire

Pour Trespa, innover, ce n'est pas seulement proposer des solutions pour applications scientifiques, technologiquement avancées et conçues pour durer, c'est aussi – et avant tout – concevoir des solutions sur mesure pour répondre aux attentes spécifiques de chaque client dans toute une gamme d'applications. Parfait complément des gammes Trespa® TopLab® PLUS et Trespa® TopLab® VERTICAL, la gamme Trespa® TopLab® BASE est la solution idéale pour les environnements de travail où la résistance aux chocs prime sur la résistance aux produits chimiques. Trespa® TopLab® BASE est disponible dans toute une palette de coloris répondant aux attentes des designers désireux de créer des environnements de travail qui inspirent.



FUTURE  
PROOFED

## TRESPA® TOPLAB® BASE

Trespa® TopLab® BASE vous permet de bénéficier des standards Trespa en terme de longévité, ce qui lui vaut d'être le choix privilégié dans les domaines relatifs à l'éducation, aux laboratoires et aux projets institutionnels. Grâce à sa haute résistance aux chocs et à l'usure, il est particulièrement adapté aux applications telles que plans de travail et mobiliers à usage intensif, où la résistance aux produits chimiques n'est pas un critère essentiel.



LABORATOIRES



ÉDUCATION



Trespa® TopLab® BASE S0-015 Speckle Pastel Grey  
Trespa® TopLab® VERTICAL K22.4.4 Brilliant Blue  
Trespa® TopLab® VERTICAL K04.1.7 Gold Yellow



Trespa® TopLab®<sup>BASE</sup> S0-015 Speckle Pastel Grey  
Trespa® TopLab®<sup>VERTICAL</sup> K22.4.4 Brilliant Blue  
Trespa® TopLab®<sup>VERTICAL</sup> K04.1.7 Gold Yellow  
Trespa® TopLab®<sup>VERTICAL</sup> K05.0.0 Pure White

## Pourquoi TRESPA® TOPLAB® BASE ? Vos avantages en un coup d'œil



RÉSISTANCE  
À LA RAYURE  
ET À L'ABRASION

Essai au stylet à pointe diamant  
et au papier abrasif



RÉSISTANCE  
AUX CHOCS

Panneaux robustes adaptés  
à un usage quotidien



FACILE  
À NETTOYER

Évaluations par des organismes  
indépendants



APTE  
AU CONTACT  
ALIMENTAIRE

Testé selon les normes  
internationales



SIMPLE  
À USINER

Usinage comparable  
à celui d'un bois dur de qualité



POSE  
RAPIDE


À l'aide de diverses solutions  
de fixation visible ou invisible

Trespa® TopLab®<sup>BASE</sup> E0-015 Pastel Grey  
Trespa® TopLab®<sup>VERTICAL</sup> K19.7.1 Charcoal Grey



# Laissez-vous inspirer par la collection TRESPA® TOPLAB®


## UNI COLOURS



## WOOD DECORS



## FANTASY & SPECKLES



	TRESPA® TOPLAB® BASE	
<b>SURFACE</b>	Mélamine	
<b>ÂME</b>		Noire
<b>ÉPAISSEURS</b>	6 mm (≈1/4 inch)	•
	8 mm (≈5/16 inch)	•
	10 mm (≈3/8 inch)	•
	13 mm (≈1/2 inch)	•
	16 mm (≈5/8 inch)	•
<b>FINITION</b>	20 mm (≈3/4 inch)	•
	Crystal Matt	☐

**DOUBLE FACE DÉCOR**  
Même couleur pour le recto et le verso du panneau.



Commandez vos échantillons sans plus attendre!



Trespa® TopLab®BASE E0-015 Pastel Grey  
Trespa® TopLab®VERTICAL K19.7.1 Charcoal Grey



# Trespa® TopLab®: une qualité garantie et certifiée

## DES PRODUITS GARANTIS 10 ANS

Nos panneaux sont conçus pour durer. Nous voulons que nos clients partagent notre confiance en la durabilité de la gamme Trespa® TopLab® BASE. C'est pourquoi nous offrons une garantie conditionnelle de 10 ans sur toutes nos gammes de produits. Pour en savoir plus sur la garantie Trespa, rendez-vous sur [www.Trespa.info](http://www.Trespa.info).



## ESSAIS, CERTIFICATIONS ET PARTENARIATS

Les solutions de surface pour applications scientifiques Trespa sont testées et certifiées selon des normes internationales relatives à la résistance aux produits chimiques, aux émissions, au contact alimentaire et autres propriétés. Trespa® TopLab® BASE est certifié GREENGUARD Gold et ISEGA. Trespa International B.V. est membre des associations SEFA (Scientific Equipment and Furniture Association – Association pour l'équipement et le mobilier scientifiques), EGNATON (Europäische Gesellschaft für Nachhaltige Labortechnologien e.V. – Association européenne pour les technologies de laboratoire durables) et VIP3000 (Verein Interessengemeinschaft Pharmabau 3000 e.V. – Association pour les salles blanches et les bâtiments pharmaceutiques).



## NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'UTILISATION DE RESSOURCES RENOUVELABLES

La gamme Trespa® TopLab® a fait l'objet d'une déclaration environnementale et sanitaire délivrée par EPD International AB.



TO  
INSPIRE



## NOUS CONTACTER

### TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert  
Wetering 20, 6002 SM Weert  
Pays-Bas  
www.trespa.com

### EMEA, APAC, SOUTH AMERICA

Tél: +31 (0) 495 458 856  
Info.TopLab@Trespa.com

### NORTH AMERICA, CANADA

Tél: +1-800-487-3772  
Info.TopLab.NA@Trespa.com

### CHINA

Tél: +86 (0) 21 6288 1299 665  
Info.TopLab.CN@Trespa.com

## NOUS RENDRE VISITE

### TRESPA DESIGN CENTRE WEERT

Wetering 20  
6002 SM Weert  
Pays-Bas  
Tél. : +31 (0) 495 458 845  
TDC.Weert@Trespa.com  
www.trespa.com/fr/tdc

### TRESPA DESIGN CENTRE BARCELONA

Calle Ribera 5,  
08003 Barcelona  
Espagne  
Tél. : +34 (0) 93 295 4193  
TDC.Barcelona@Trespa.com  
www.trespa.com/fr/tdc

### TRESPA DESIGN CENTRE SANTIAGO

Eliodoro Yáñez 2831  
Torre A - Local 1  
Providencia, Santiago  
Chili  
Tél. : +56 2 4069990  
TDC.Santiago@Trespa.com  
www.trespa.com/fr/tdc

## SUIVEZ-NOUS SUR



## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

### GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions s'appliquent au présent document et son utilisation implique l'acceptation de plein droit des présentes conditions par l'utilisateur. Les informations contenues dans le présent document ne sont fournies qu'à titre indicatif par Trespa International B.V. (« Trespa »). Trespa ne peut garantir l'exactitude ni la complétude desdites informations. Trespa se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment sans préavis. Les clients de Trespa et les tiers doivent s'assurer qu'ils disposent de la version la plus récente du document (pour obtenir la version la plus récente, veuillez consulter le site [www.trespa.com](http://www.trespa.com)). L'utilisateur ne peut tirer aucun droit des informations fournies ; l'utilisation de ces informations se fait sous la responsabilité et aux risques de l'utilisateur. Trespa ne garantit pas que les informations fournies dans le présent document sont appropriées à l'objet pour lequel l'utilisateur le consulte. Le présent document ne contient aucun plan, calculs des structures, estimation de coûts ou autres certificats ou garanties auxquels les clients et les tiers peuvent se référer. Il ne constitue pas une garantie des propriétés des produits Trespa. Les coloris présentés dans les supports de communication de Trespa (y compris, sans s'y limiter, les supports papier) et dans les échantillons des produits Trespa peuvent différer des coloris des produits Trespa fournis. Les échantillons ne sont pas prévus pour être soumis à des essais et ne sont pas représentatifs des

caractéristiques des produits Trespa. Les produits et échantillons Trespa sont fabriqués dans les limites des tolérances de coloris indiquées et les couleurs peuvent différer d'un lot à l'autre même si le même coloris est employé. L'angle d'observation influence également la perception des coloris. Les panneaux métallisés se caractérisent par une surface dont la couleur change selon l'angle d'observation. La stabilité spécifique et les spécifications des coloris portent uniquement sur la surface décorative des produits Trespa et non pas sur le cœur du matériau et les échantillons desdits produits. À leur sortie d'usine, les panneaux Trespa sont livrés avec des côtés à coupe droite. Les clients et les tiers doivent faire appel à un professionnel pour demander conseil sur (le caractère approprié) des produits Trespa pour les applications souhaitées et sur les lois et la réglementation en vigueur. Trespa ne peut donner aucune garantie en la matière. La plus récente version en vigueur du programme de livraison et des fiches de caractéristiques techniques du produit (Material Properties Datasheet) peut être consultée sur le site [www.trespa.info](http://www.trespa.info). Pour le choix des produits Trespa et pour les conseils à donner sur lesdits produits, il convient de consulter uniquement les informations contenues dans la version la plus récente et en vigueur de la fiche technique appropriée. Trespa se réserve le droit de modifier (les caractéristiques de) ses produits sans préavis.

### RESPONSABILITÉ

Trespa décline toute responsabilité en cas de dommage découlant de l'usage du présent document ou s'y rapportant, sauf en cas de dol, de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de Trespa et/ou de ses dirigeants. La limitation de la responsabilité de Trespa s'étend à toutes les parties liées à Trespa, y compris, sans s'y limiter, ses dirigeants, employés, sociétés affiliées, fournisseurs, distributeurs, agents et représentants.

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toutes les communications, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou contrats écrits ou oraux ainsi que les prestations de Trespa qui s'y rapportent sont régis par les Conditions générales de vente de Trespa International B.V. (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.) déposées à la Chambre de commerce et d'industrie Noord- en Midden-Limburg à Venlo (Pays-Bas) le 20 février 2015 sous le numéro 24270677, qui sont disponibles et téléchargeables sur le site internet de Trespa : [www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation). Toutes les communications, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou contrats écrits ou oraux ainsi que les prestations de Trespa North America Ltd. qui s'y rapportent sont régis par les Conditions générales de vente Trespa North America (Trespa North America General Terms and Conditions of Sale) qui sont disponibles et téléchargeables sur le site

internet de Trespa : [www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation). Le texte desdites Conditions générales de vente sera communiqué gratuitement sur demande. Toutes autres conditions générales que celles mentionnées ci-dessus sont exclues et inapplicables, même si ces conditions générales figurent dans les appels d'offres, confirmations de commandes ou autres documents de la partie contractante ou sur le papier à lettre de celle-ci et même si Trespa ne s'oppose pas à de telles conditions générales.

### PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les droits de propriété intellectuelle et tous les autres droits relatifs au contenu du présent document (y compris les logos, textes et photographies) appartiennent à Trespa et/ou à ses concédants. Toute utilisation du contenu du présent document, y compris la distribution, la reproduction, la publication, le stockage dans un fichier électronique et l'expédition de ce fichier, est expressément interdite sans l'autorisation écrite préalable de Trespa. © Trespa, Meteon, Pura, Pura NFC, Athlon, Izeon, TopLab, TopLab<sup>BUS</sup>, TopLab<sup>BUS ALIGN</sup>, TopLab<sup>ECO FIBRE</sup>, TopLab<sup>VERTICAL</sup>, TopLab<sup>BASE</sup>, Trespa Essentials et Mystic Metallics, Virtuon, Volkern sont des marques déposées de Trespa.

### QUESTIONS

Si vous avez des questions ou des observations sur ce qui précède, nous vous prions de contacter Trespa.



FR4715-432679 • VERSION 1.0  
CODE BROCHURE FR4715 • DATE 06-2022

RENDEZ-VOUS SUR [TRESPA.COM](http://TRESPA.COM) POUR CONSULTER  
LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE CE DOCUMENT

TRESPA®