

PROPANEL



ALLGEMEINE BROSCHÜRE



AUSSENBEREICH

TRESPA METEON



Einzigartige EBC-Oberflächentechnologie

Die Oberfläche von Trespa Meteoron wird mit dem speziellen EBC-Verfahren (Electron-Beam-Curing) behandelt. Die Deckschicht mit den Farbpigmenten wird elektronenstrahlgehärtet und erreicht dadurch seine porenlose Oberfläche.

Im Gegensatz zu traditionellen Melamin-Overlays, die unter Sonneneinstrahlung ausbleichen oder vergilben können, behält Trespa Meteoron seine ursprüngliche Farbintensität und Erscheinung über lange Zeiträume bei.

FORMATE in mm

3050 x 1530 | 2550 x 1860
4270 x 2130 | 3650 x 1860

PLATTENSTÄRKEN in mm

6 | 8 | 10 | 13

ANWENDUNG

Fassade / Balkon / Carport

BRANDVERHALTEN

RF3 - Ds2-d0
RF2 - Bs1-d0

PURA NFC BY TRESPA



Holzverschalung ohne Unterhalt

Vergleichen Sie den Einsatz von Pura NFC by Trespa mit dem Einbau einer grossflächigen Platte, erfordert das Pura System nur einen geringen Planungsaufwand. Die Paneelen werden beim Einbau vor Ort auf das gewünschte Mass zugeschnitten und mit dem passenden Zubehör montiert.

Die Paneelen werden aus Trespa Meteoron HPL-Platten geschnitten und profiliert. Dadurch erhält das System seine widerstandsfähige und wartungsarme Oberfläche. Die matte Oberflächenstruktur verleiht dem Holz-Dekor seine Authentizität.

FORMAT in mm

1 Pack = 4 Stk. 3050 x 186

PLATTENSTÄRKE in mm

8


ANWENDUNG

Fassade / Balkon / Carport

BRANDVERHALTEN

RF2 - Bs1-d0

CUPACLAD



Zeitloser Naturschiefer mit System

Die CUPACLAD-Systeme für die hinterlüftete Fassade sind einzigartige Komplettsysteme für Schieferfassaden. Die Systeme bestehen aus den Profilen für die Unterkonstruktion, dem Befestigungsmaterial und den Bekleidungsplatten. Mit CUPACLAD wird eine effiziente und einfache Montage von Schieferfassaden ermöglicht.

Ausserdem wird Naturschiefer sehr umweltfreundlich und energiearm abgebaut – die Produkte weisen eine unvergleichbare Öko-Bilanz auf.

FORMATE in cm

Logic 40 x 20
Random 50 x 25/20/15
Parallel 40 x 25
Vanguard 60 x 30

PLATTENSTÄRKE in mm

7.5 | 7.65

ANWENDUNG

Fassade

BRANDVERHALTEN


RF1 - A1

IMPRESSIONEN



INNENBEREICH

TRESPA TOPLAB VERTICAL



Der Allrounder im Nassbereich

Die Einsatzmöglichkeiten von Trespa Toplab Vertical sind sehr vielfältig. Die Platten sind besonders geeignet für Bereiche, in denen regelmässige Reinigungszyklen unumgänglich sind. Dank der einzigartigen EBC-Oberfläche gehört TopLab Vertical zu den dauerhaftesten und hochwertigsten HPL Platten auf dem Markt und sie erfüllen seit Jahren die höchsten Anforderungen.

Durch die grosse Farbauswahl und der grossen Formatplatten sind bei der Gestaltung und Planung keine Grenzen gesetzt.

Ab Lager verfügbar

FORMATE in mm

3050 x 1530 | 2550 x 1860
4270 x 2130 | 3650 x 1860

PLATTENSTÄRKEN in mm

6 | 8 | 10 | 13

ANWENDUNG

WC-Trennwände /
Wandverkleidungen /
Laborschleusen /
Möbelbau / Waschtische

FARBAUSWAHL

+ 140 Dekors

TRESPA TOPLAB PLUS



Unschlagbare Chemikalienbeständigkeit

Die Toplab Plus Platten erfüllen die höchsten Anforderungen an die Chemikalienbeständigkeit und werden eingesetzt, wenn alle anderen Produkte nicht Ihren Ansprüchen entsprechen. Dank der feinen Crystal-Matt Struktur in Kombination mit der EBC-Oberfläche erreicht die TopLab Plus exzellente Ergebnisse bei den Tests des Fraunhofer-Instituts.

Die neue Produktlinie Toplab Plus Align erreicht Trespa einen biobasierten Kohlenstoffgehalt von bis zu 85 %. Dadurch wird es den heutigen Anforderungen an den Umweltschutz mehr als gerecht.

Ab Lager verfügbar

FORMATE in mm

3050 x 1530 | 2550 x 1860
3650 x 1860

PLATTENSTÄRKEN in mm

13 | 16 | 19 | 20 | 25


ANWENDUNG

Arbeitsplatten / Labor

FARBAUSWAHL

15 Dekors

TRESPA TOPLAB BASE



Es muss nicht immer Premium sein

TopLab Base hat eine melamingebundene und somit eine weniger hochwertige Oberfläche als die anderen Produkte aus dem Toplab Sortiment. Diese Platten können in Bereichen eingesetzt werden, in denen keine hohe chemische Beständigkeit gefordert ist und die Ansprüche an das Material somit nicht ganz so hoch sind.

Mit der grossen Spannweite an erhältlichen Plattenstärken sind die Platten bestens geeignet für den Möbelbau im Labor.

FORMATE in mm

3050 x 1530
2550 x 1860

PLATTENSTÄRKEN in mm

6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20

ANWENDUNG

Arbeitsplatten / Labor

FARBAUSWAHL

24 Dekors

IMPRESSIONEN



PLATTENZUBEHÖR / DACH & FASSADE

EPOXY WULSTRAND

Ab Lager verfügbar



Sicherer Abschluss mit Überlaufschutz

Die Epoxy-Wulstrand Kanten No. 1G von Simmons Epoxy bilden einen dichten, nahtlosen Abschluss an Arbeitsflächen mit Trespa Vollkernplatten. Die speziell geformte Wulst dient als effektiver Überlaufschutz – ideal für Labor-, Sanitär- oder Hygienebereiche.

Die fugenlose Verbindung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung. Kanten No. 1G vereinen funktionalen Schutz mit präziser Verarbeitung für anspruchsvolle Einsatzbereiche.

FORMAT in mm
3000 x 37 x 30

PROFILDICKE in mm
8

ANWENDUNG
Laborabdeckungen

FARBAUSWAHL
5 Farben zu Trespa

CUPA R5 EXCELLENCE



Eleganz aus Naturschiefer

Cupa R5 Excellence von CupaPizarra ist eine handverlesene Naturschieferplatte aus Spanien, die durch ihre gleichmäßige Textur und dunkle Farbgebung überzeugt. Sie ist ideal für anspruchsvolle Fassaden- und Dachgestaltungen geeignet.

Dank hoher Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und ihrer zertifizierten Qualität ist Cupa R5 Excellence nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch besonders langlebig – eine natürliche Wahl für nachhaltige Architektur.

FORMATE in mm
300 x 200
400 x 250
500 x 250
600 x 300
STRACKORT Links / Rechts

PLATTENSTÄRKE in mm
5

ANWENDUNG
Dach & Fassade

FARBAUSWAHL
Grau

CUPA HEAVY 3 A ROOF FOR LIFE



Sturmerprobt und optisch markant

Heavy 3 Roof ist eine besonders dicke Naturschieferplatte von CupaPizarra, die speziell für extreme Wetterbedingungen entwickelt wurde. Mit einer Stärke von 7.5mm ist sie ideal für Dächer in wind- und regenreichen Regionen.

Die rustikale Oberfläche verleiht traditionellen Gebäuden wie auch modernen Projekten einen markanten, natürlichen Look. Heavy 3 Roof verbindet robuste Qualität mit ästhetischer Ausdruckskraft – perfekt für langlebige Dachlösungen.

FORMATE in mm
400 x 250

PLATTENSTÄRKE in mm
7.5

ANWENDUNG
Dach

FARBAUSWAHL
Schwarz

DIENSTLEISTUNGEN

BERATUNG & MUSTERSERVICE



Wir sind gerne für Sie da

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Von Submissionsunterlagen über Plattenoptimierungen bis hin zu Projektmustern. Wir beraten Sie von Anfang an bei Ihrem Projekt.

Besuchen Sie unsere Ausstellung und lassen Sie sich von der Farbvielfalt inspirieren. Alle Muster können wir Ihnen rasch per Post zukommen lassen. Bestellen Sie Ihres noch heute!

BERATUNG

SUBMISSIONSUNTERLAGEN

PLATTENOPTIMIERUNG

MUSTERSERVICE

ZUSCHNITT + CNC-BEARBEITUNGEN



Flexibel und rationell

Unsere hauseigene Produktion ist spezialisiert auf die Bearbeitung von HPL-Produkten. Vom einfachen geraden Zuschnitt bis hin zu fertig konfektionierten Teilen, wir bearbeiten Ihre Platten nach Ihren Wünschen.

Auf der horizontalen Plattenaufteilfräse sind maximale Zuschnittmasse von 4230 mm möglich. Teilegrößen bis 2000 mm sind auf der CNC-Maschine kein Problem.

Wir produzieren effizient und bleiben flexibel.

GERADER ZUSCHNITT

SCHRÄGSCHNITTE

AUSSCHNITTE

KANTENBEARBEITUNGEN

FERTIG KONFEKTIONIERT

TRANSPORTE



Haben Sie einen Stapler?

Mit unseren Partnern bringen wir Ihre Ware kostengünstig und just-in-time ans Ziel.

Haben Sie einen Stapler ? Wird die Ware mit einem Baustellekran abgeladen ? Oder muss die Ware von Hand abgeladen werden ?

Wir finden gemeinsam die passende Transportlösung für Ihr Projekt.

TRANSPORTE IN DIE GESAMTE SCHWEIZ

ABLAD MIT STAPLER

LKW MIT DACHÖFFNUNG

HANDBLAD

ABGEHOLT AB WERK

WEITERFÜHRENDE LINKS - DIGITAL




AUSSENBEREICH




INNENBEREICH



DIENSTLEISTUNGEN



TRESPA METEON



PURA NFC



TRESPA TOPLAB VERTICAL



Öffnungszeiten

Mo - Do 07:00 - 12:00
13:00 - 16:45

Fr 07:00 - 12:00
13:00 - 16:15

PRO PANEL
| | | | | | | |

ProPanel GmbH
Zikadenweg 8
3006 Bern

info@propanel.ch
031 560 66 90
www.propanel.ch