

PROPANEL

| | | | | | | | |

BROCHURE GÉNÉRALE



ÉXTERIEUR

TRESPA METEON



Technologie de surface unique EBC

La surface de Trespa Meteon est traitée selon le procédé spécial EBC (Electron Beam Curing). La couche supérieure contenant les pigments de couleur est durcie par faisceau d'électrons, ce qui lui confère une surface non poreuse.

Contrairement aux overlays traditionnels à base de mélamine, qui peuvent se décolorer ou jaunir sous l'effet du soleil, Trespa Meteon conserve l'intensité de ses couleurs et son apparence d'origine pendant de longues périodes.

- FORMATS** en mm
3050 x 1530 | 2550 x 1860
4270 x 2130 | 3650 x 1860
- ÉPAISSEURS** en mm
6 | 8 | 10 | 13
- APPLICATION**
Façade / Balcon / Carport
- RÉACTION AU FEU**
RF3 - Ds2-d0
RF2 - Bs1-d0

PURA NFC BY TRESPA



Bardage bois sans entretien

Comparé à l'installation d'un panneau de grande dimension, le système Pura NFC by Trespa nécessite très peu de planification. Les lames sont découpées sur place aux dimensions souhaitées, puis montées avec les accessoires adaptés.

Elles sont fabriquées à partir de panneaux HPL Trespa Meteon, puis profilées. Ce procédé confère au système une surface résistante et nécessitant peu d'entretien. La finition mate donne aux décors bois un aspect authentique.

- FORMATS** en mm
1 paquet = 4 pcs 3050 x 186
- ÉPAISSEUR** en mm
8
- APPLICATION**
Façade / Balcon / Carport
- RÉACTION AU FEU**
RF2 - Bs1-d0

CUPACLAD




Ardoise naturelle avec du système

Les systèmes CUPACLAD pour façades ventilées sont des solutions complètes et innovantes pour le bardage en ardoise. Ils comprennent les profils de sous-construction, le système de fixation ainsi que les plaques de revêtement. CUPACLAD permet un montage simple et efficace des façades en ardoise.

De plus, l'ardoise naturelle est extraite de manière particulièrement écologique et avec une faible consommation d'énergie – les produits présentent un bilan environnemental incomparable.

- FORMATS** en cm
Logic 40 x 20
Random 50 x 25/20/15
Parallel 40 x 25
Vanguard 60 x 30
- ÉPAISSEUR** en mm
7.5 | 7.65
- APPLICATION**
Façade
- RÉACTION AU FEU**
RF1 - A1

IMPRESSIONS



INTÉRIEUR

TRESPA TOPLAB VERTICAL



Le polyvalent pour les pièces humides

Les applications de Trespa TopLab Vertical sont très variées. Ces panneaux sont particulièrement adaptés aux zones nécessitant des cycles de nettoyage fréquents. Grâce à leur surface unique EBC, TopLab Vertical fait partie des panneaux HPL les plus durables et de la plus haute qualité du marché, répondant depuis des années aux exigences les plus strictes.

Avec un large choix de couleurs et de grands formats, la conception et la planification ne connaissent aucune limite.

Disponible à partir du stock

FORMATS en mm
3050 x 1530 | 2550 x 1860
4270 x 2130 | 3650 x 1860

ÉPAISSEUR en mm
6 | 8 | 10 | 13

APPLICATION
Cloisons WC /
Revêtements muraux /
Sas de laboratoire /
Meuble / Lavabos

COULEURS
+ 140 Décors

TRESPA TOPLAB PLUS



Résistance chimique imbattable

Les panneaux TopLab Plus répondent aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux produits chimiques et sont utilisés là où les autres matériaux ne suffisent plus. Grâce à leur finition Crystal Matt associée à la surface EBC, TopLab Plus obtient d'excellents résultats aux tests réalisés par l'institut Fraunhofer.

Avec sa nouvelle gamme TopLab Plus Align, Trespa atteint une teneur en carbone biosourcé allant jusqu'à 85 %. Une réponse convaincante aux exigences environnementales actuelles.

Disponible à partir du stock

FORMATS en mm
3050 x 1530 | 2550 x 1860
3650 x 1860

ÉPAISSEUR en mm
13 | 16 | 19 | 20 | 25

APPLICATION
Plan de travail / Laboratoire

COULEURS
15 Décors

TRESPA TOPLAB BASE



Pas toujours besoin du haut de gamme

TopLab Base possède une surface à base de mélamine, moins performante que celle des autres produits de la gamme TopLab. Ces panneaux conviennent aux zones où une haute résistance chimique n'est pas nécessaire et où les exigences techniques sont moindres.

Grâce à la large gamme d'épaisseurs disponibles, les panneaux TopLab Base sont parfaitement adaptés à la fabrication de mobilier de laboratoire.

FORMATS en mm
3050 x 1530
2550 x 1860

ÉPAISSEUR en mm
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20

APPLICATION
Plan de travail / Laboratoire

COULEURS
24 Décors

IMPRESSIONS



ACCESSOIRES DE PANNEAUX / TOITURE & FAÇADE

EPOXY WULSTRAND



Protection contre les débordements

Les bords à gorge Epoxy No. 1G de Simmons Epoxy offrent une finition étanche et sans joint pour les surfaces de travail en panneaux Trespa massif. La gorge spécialement profilée agit comme une protection efficace contre les débordements – idéale pour les environnements de laboratoire, sanitaires ou d’hygiène.

La jonction sans fente empêche toute infiltration de liquide et facilite le nettoyage. Les bords No. 1G allient protection fonctionnelle et finition précise pour les applications les plus exigeantes.

Disponible à partir du stock

FORMAT en mm
3000 x 37 x 30

ÉPAISSEUR en mm
8

APPLICATION
Bordure pour plan de travail

COULEURS
5 couleurs de Trespa

CUPA R5 EXCELLENCE



Élégance en ardoise naturelle

Cupa R5 Excellence de CupaPizarra est une ardoise naturelle sélectionnée à la main en Espagne, qui séduit par sa texture homogène et sa teinte foncée. Elle convient parfaitement aux projets de façades et toitures exigeants.

Grâce à sa grande résistance aux intempéries et à sa qualité certifiée, Cupa R5 Excellence allie esthétique et durabilité – un choix naturel pour une architecture durable.

FORMATS en mm
300 x 200
400 x 250
500 x 250
600 x 300
STRACKORT gauche / droite

ÉPAISSEUR en mm
5

APPLICATION
Toiture & Façade

COULEUR
Gris

CUPA HEAVY 3 A ROOF FOR LIFE



Robuste et pleine de caractère

Heavy 3 Roof est une ardoise naturelle particulièrement épaisse de CupaPizarra, conçue pour résister aux conditions climatiques extrêmes. Avec une épaisseur de 7.5mm, elle est idéale pour les toitures exposées au vent et à la pluie.

Sa surface rustique confère un aspect naturel et expressif, aussi bien aux bâtiments traditionnels qu’aux projets contemporains. Heavy 3 Roof allie robustesse et esthétique – une solution de toiture durable et pleine de caractère.

FORMATS en mm
400 x 250

ÉPAISSEUR en mm
7.5

APPLICATION
Toiture

COULEUR
Noir

SERVICES

CONSEIL & ÉCHANTILLONS



Nous sommes à votre disposition

Vous avez des questions sur nos produits ou services ? Nous sommes là pour vous aider.

Qu’il s’agisse de dossiers d’appel d’offres, d’optimisation de panneaux ou d’échantillons de projet, nous vous accompagnons dès le début de votre projet.

Venez visiter notre exposition et laissez-vous inspirer par la diversité des couleurs. Nous pouvons vous envoyer rapidement tous les échantillons par courrier. Commandez le vôtre aujourd’hui !


CONSEIL

DOSSIER DE SOUMISSION

OPTIMISATION DE PANNEAU

ÉCHANTILLONS

DÉCOUPE + USINAGES CNC



Flexible et rationnel

Notre production interne est spécialisée dans la transformation des produits HPL. Du simple découpage droit aux pièces entièrement confectionnées, nous travaillons vos panneaux selon vos souhaits.

Avec notre fraiseuse horizontale, des dimensions de découpe jusqu’à 4230 mm sont possibles. Des pièces jusqu’à 2000 mm peuvent être usinées sans problème sur la machine CNC.

Nous produisons efficacement tout en restant flexibles.

DÉCOUPE DROITE

COUPES EN BIAIS

DÉCOUPE SPÉCIALE

TRAITEMENT DES CHANTS

PRÊT À L’EMPLOI

TRANSPORTS



Avez-vous un chariot élévateur ?

Avec nos partenaires, nous livrons votre marchandise à moindre coût et juste à temps.

Disposez-vous d’un chariot élévateur ? La marchandise sera-t-elle déchargée à l’aide d’une grue de chantier ? Ou doit-elle être déchargée manuellement ?

Nous trouverons ensemble la solution de transport adaptée à votre projet.

TRANSPORTS DANS TOUTE LA SUISSE

DÉCHARGEMENT AVEC CHARIOT ÉLEVATEUR

CAMION AVEC OUVERTURE DE TOIT

DÉCHARGEMENT À LA MAIN

PRIS EN CHARGE À L’USINE

LIENS COMPLÉMENTAIRES - DIGITALE



ÉXTERIEUR




INTÉRIEUR



SERVICES



TRESPA METEON



PURA NFC



TRESPA TOPLAB VERTICAL



Heures d'ouverture

Mo - Do	07:00 - 12:00 13:00 - 16:45
Fr	07:00 - 12:00 13:00 - 16:15

PROPANEL
| | | | |

ProPanel GmbH
Zikadenweg 8
3006 Bern

info@propanel.ch
031 560 66 90
www.propanel.ch